

ตัวด้ามสแตนเลส เหมาะกับงานฝีมือ งานตัดฉลุลาย ที่ต้องการความละเอียด และ
คล่องตัวในการตัดในแต่ละมุม ที่แตกต่างกัน มีที่เก็บใบมีดอะไหล่ในตัว อีก 8 ใบ

มีดตัดเตอร์ปากกา Art Knife

ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-10A



เบอร์	ขนาด ใบมีด	แถบใบ อะไหล่	บรรจุ อัน /กล่อง	บรรจุ อัน /ลัง	ราคา บาท/อัน
LC-101	4.9 mm	- 8 -	10	120	0.-

มีดตัดเตอร์ด้ามสแตนเลส

ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-30



มีดตัดเตอร์ด้ามสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

ใช้ระบบตัวเลื่อนล็อกใบมีดปรับได้หลายตำแหน่ง พร้อมที่หักใบ และ คลิบนับใบในตัว

เบอร์	ขนาด ใบมีด	แถบใบ อะไหล่	บรรจุ อัน /กล่อง	บรรจุ อัน /ลัง	ราคา บาท/อัน
LC-301	9 mm	- 2 -	10	120	0.-

มีดตัดเตอร์ด้ามสแตนเลส

ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-30



มีดตัดเตอร์ด้ามสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

ปลอดภัยกว่าด้วย ระบบล็อกแบบ น็อตหมุนเกลียว พร้อมที่หักใบ และ คลิบนับใบในตัว

เบอร์	ขนาด ใบมีด	แถบใบ อะไหล่	บรรจุ อัน /กล่อง	บรรจุ อัน /ลัง	ราคา บาท/อัน
LC-302	9 mm	- 2 -	10	120	0.-

มีดตัดเตอร์ด้ามพลาสติกหุ้มเหล็ก

ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-30



มีดตัดเตอร์ด้ามพลาสติกขนาดเล็กมาตรฐานสากล น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

ใช้ระบบตัวเลื่อนล็อกใบมีด ปรับได้หลายตำแหน่ง พร้อมที่หักใบ และ คลิบนับใบในตัว

เบอร์	ใช้กับใบมีด เบอร์	ขนาด ใบมีด	แถบใบ อะไหล่	บรรจุ อัน /กล่อง	บรรจุ อัน /ลัง	ราคา บาท/อัน
LC-303	LCB-30	9 mm	- 2 -	10	120	0.-

มีดตัดเตอร์ด้ามพลาสติก

ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-30



มีดตัดเตอร์ด้ามพลาสติก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

ใช้ระบบตัวเลื่อนล็อกใบมีดปรับได้หลายตำแหน่ง พร้อมที่หักใบในตัว

เบอร์	ขนาด ใบมีด	แถบใบ อะไหล่	บรรจุ อัน /กล่อง	บรรจุ อัน /ลัง	ราคา บาท/อัน
LC-305	9 mm	--	60	240	0.-

มีดตัดเตอร์ หุ้มยางกันลื่น

ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-30



มีดตัดเตอร์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก หุ้มด้วยยางกันลื่น **Elastomer Grip**

ใช้ระบบตัวเลื่อนล็อกใบมีด ปรับได้หลายตำแหน่ง พร้อมที่หักใบ และ คลิบนับใบในตัว

เบอร์	ขนาด ใบมีด	แถบใบ อะไหล่	บรรจุ อัน /กล่อง	บรรจุ อัน /ลัง	ราคา บาท/อัน
LC-360	9 mm	--	10	120	0.-

มีดตัดเตอร์ด้ามสแตนเลส ใบมีด30°

ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-39

เพื่อตัดเศษพลาสติกจากงานฉีด



ด้ามสแตนเลส ใบมีดเฉียง 30องศา เพื่องานตัดในพื้นที่ที่เล็กและเข้าถึงได้ยากน้ำหนักเบา

พกพาสะดวก ระบบตัวเลื่อนล็อกใบมีด ปรับได้หลายตำแหน่งพร้อมที่หักใบและคลิบนับใบ

เบอร์	ขนาด ใบมีด	แถบใบ อะไหล่	บรรจุ อัน /กล่อง	บรรจุ อัน /ลัง	ราคา บาท/อัน
LC-390	9 mm	- 2 -	10	120	0.-

มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติกหุ้มเหล็ก
ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-50,LCB-50PN,LCB-50NB



มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติก หุ้มเหล็ก ชนิดใหญ่มาตรฐาน 18 มิล เพื่องานตัดที่หนักรกว่า
ใช้ระบบตัวเลื่อนล็อกใบมีด ปรับได้หลายตำแหน่ง พร้อมที่หักใบ

เบอร์	ขนาด ใบมีด	แถบใบ อะไหล่	บรรจุ อัน/กล่อง	ราคา บาท/อัน
LC-500	18มิล	- 2 -	10	0.-

มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติกหุ้มเหล็ก
ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-50,LCB-50PN,LCB-50NB



มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติก หุ้มเหล็ก ชนิดใหญ่มาตรฐาน 18 มิล เพื่องานตัดที่หนักรกว่า
ปลอดภัยกว่าด้วย ระบบล็อกแบบ **น็อตหมุนเกลียว** พร้อมที่หักใบ

เบอร์	ขนาด ใบมีด	แถบใบ อะไหล่	บรรจุ อัน/กล่อง	ราคา บาท/อัน
LC-501	18 มิล	- 2 -	10	0.-

มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติก
ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-50,LCB-50PN,LCB-50NB



ผลิตจากพลาสติกเนื้อเนียน โค้งมนจับกระชับมือ
ใช้ง่าย และ ล็อกใบด้วยระบบเลื่อนล็อก

เบอร์	ขนาด ใบมีด	บรรจุ อัน/กล่อง	ราคา บาท / อัน
LC-510	18 มิล	40	0.-

มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติกหุ้มเหล็ก
ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-50,LCB-50PN,LCB-50NB



มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติก หุ้มเหล็ก ชนิดใหญ่มาตรฐาน 18 มิล เพื่องานตัดที่หนักรกว่า
ใช้ระบบตัวเลื่อนล็อกใบมีด ปรับได้หลายตำแหน่ง พร้อมช่องคล้องเชือกในตัวด้าม

เบอร์	ขนาด ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
LC-520	18mm	10	0.-

มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติกหุ้มเหล็ก
ใช้กับใบมีดเบอร์ LCB-50,LCB-50PN,LCB-50NB



มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติก หุ้มเหล็ก ชนิดใหญ่มาตรฐาน 18 มิล เพื่องานตัดที่หนักรกว่า
ปลอดภัยกว่าด้วย ระบบล็อกแบบ **น็อตหมุนเกลียว** พร้อมช่องคล้องเชือกในตัวด้าม

เบอร์	ขนาด ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
LC-521	18 มิล	10	0.-

มีดคัตเตอร์รุ่น **GRI™**



มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษ หุ้มด้วยยางกันลื่น **Elastomer Grip** เหมาะกับงานหนัก
ใช้กับใบมีดรุ่นใหญ่ พิเศษ ใช้ระบบตัวเลื่อน **auto lock** กันใบมีดเลื่อนกลับขณะใช้งาน

เบอร์	ใช้กับใบมีด เบอร์	ขนาด ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	บรรจุ อัน /ลัง	ราคา บาท / อัน
LC-560	LCB-50	18mm	10	120	0.-
LC-640	LCB-62	22mm	10	120	0.-
LC-660	LCB-65	25mm	10	120	0.-

มีดคัตเตอร์รุ่น **GRI™**



มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษ หุ้มด้วยยางกันลื่น **Elastomer Grip** เหมาะกับงานหนัก
ใช้กับใบมีดรุ่นใหญ่พิเศษ มันใจยิ่งกว่าด้วยระบบ **Dial Lock** กันใบมีดเลื่อนขณะใช้งาน

เบอร์	ใช้กับใบมีด เบอร์	ขนาด ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	บรรจุ อัน /ลัง	ราคา บาท / อัน
LC-561	LCB-50	18 มิล	10	120	0.-
LC-641	LCB-62	22 มิล	10	120	0.-
LC-661	LCB-65	25 มิล	10	120	0.-

มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติกหุ้มเหล็ก



(Extra Super Heavy Duty 22 mm Auto Blade Lock Knife.
ใช้กับใบมีดใหญ่ 22 มิล เพื่องานที่หนักกว่า)

เบอร์	ใช้กับใบ มีดเบอร์	ขนาด ใบมีด	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
LC-620	LCB-62	22 mm	2	10	0.-

มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติกหุ้มเหล็ก



(Extra Super Heavy Duty 25 mm Dial Blade Lock Knife.)
ใช้กับใบมีดใหญ่พิเศษ ขนาดกว้าง 25 มิล เพื่องานที่หนักกว่า)

เบอร์	ใช้กับ ใบมีดเบอร์	ขนาด ใบมีด	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
LC-650	LCB-65	25 มิล	-	10	0.-

มีดคัตเตอร์ ตัดพลาสติก Plastic Knife



(Precision Plastic Cutting and Scoring Tool with Replacement Blade.)

เบอร์	ใช้กับ ใบมีด เบอร์	ขนาด ใบมีด	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
LC-701	LCB-70A	4.9 mm	2	10	0.-

มีดเพื่องานตัดแผ่นพลาสติกโดยเฉพาะ ตัวใบมีดสามารถใช้ลบคม หรือ เจียเศษพลาสติกที่เหลือจากการตัด

มีดคัตเตอร์ งาน DIY

ใช้กับใบมีดเบอร์
LCB-70C,LCB-70DS



สำหรับงานแกะสลักงานไม้ สามารถพับเก็บใบในตัว

เบอร์	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
LC-702	1	10	0.-

มีดคัตเตอร์ งาน DIY

ใช้กับใบมีดเบอร์
LCB-70C,LCB-70DS



(4in1 สำหรับงานแกะสลักงานไม้ งานเลื่อย งานตัดพลาสติก ลิ่ม รวม ใบมีด 4 ชนิด)

เบอร์	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
LC-703	3 แบบ	10	0.-

มีดคัตเตอร์ รุ่นพกพา





สำหรับงานฝีมือ ตัดงาน
โค้งตามแบบด้วยมือ
ใช้ได้ 2 ด้าน พับเก็บใบได้

เบอร์	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
LC-708	10	0.-

มีดคัตเตอร์ V-REX ค้ามโลหะชุบสีเมทัลลิก ใบมีด 45° (Suitable for Carpet & Drywall, Etc.)

เพื่องานตัดพรม แผ่นฝ้ายิบซัม และอื่นๆ สามารถเลื่อนเก็บใบได้เพื่อความปลอดภัย



เบอร์	ใช้กับ ใบมีดเบอร์	ขนาด ใบมีด	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
VR-102	VRB2-10B	18	3	12	0.-
					
พรม	แผ่นยิบซัม	ไม้	วอลเปเปอร์	พลาสติก	กล่องลูกฟูก
					ยางขนาว

มีดคัตเตอร์ V-REX ค้ามโลหะชุบสีเมทัลลิก ใบมีด 45°


SAFETY KNIFE

เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จตัวใบมีดจะเลื่อนเก็บเองอัตโนมัติ
(ใบมีดยาว 56 มม. ใช้ได้ 2 ด้าน)



เบอร์	ใช้กับ ใบมีด เบอร์	ขนาด ใบมีด	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
VR-103	VRB2-10B	18 มม.	3	12	0.-

ใบมีดคัตเตอร์ (V-REX)



Extra Hard Tempered Carbon Steel Blades with Unique Fluoro-Coated.

ใบมีดเฉพาะ เพื่องานตัดพรม แผ่นฝ้ายิบซัม และ งานที่ต้องการแรงกดมาก

เบอร์	ใช้กับ มีดคัตเตอร์	ขนาด ใบมีด	จำนวน ใบ/แผง	บรรจุ แผง/กล่อง	ราคา บาท / แผง
VRB2-10B	VR-102	18 mm	10	10	0.-
HKB-5B	VR-102	18 mm	5	10	0.-

มีดคัตเตอร์ ปลายไขควงปากแบน Driver Cutter™



Unique "Driver" "Tip and Razer" Black Blade Knife

มีดคัตเตอร์งานดีไซน์ พร้อมปลายไขควงปากแบน และใบมีดสีดำเคลือบสารพิเศษ เพื่อความแข็งแรง และ ทนทานกว่า มี 9 ลิ ให้เลือก

DCL-500 ระบบเลื่อนล็อกอัตโนมัติ



เบอร์	ใช้กับ ใบมีด เบอร์	ขนาด ใบมีด	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
DCL-500	LCB-50 LCB-50PN	18 mm	1	6	0.-

DCL-501 รุ่นตัวล็อกแบบหมุน



เบอร์	ใช้กับ ใบมีด เบอร์	ขนาด ใบมีด	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
DCL-501	LCB-50 LCB-50PN	18 mm	1	6	0.-

มีดคัตเตอร์ ปลายไขควงปากแบน Driver Cutter™



DC-L560



DC-L561



DC-560



RB13D12



DC-561

(Unique “ Driver “ Tip and Razer Black Blade Knife

มีดคัตเตอร์งานดีไซน์ พร้อมปลายไขควงปากแบน และใบมีดสีดำ เคลือบสารพิเศษ
เพื่อความแข็งแรง และ ทนทานกว่า

เบอร์	ใช้กับ ใบมีดเบอร์	ขนาด ใบมีด	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
DC-L560	LCB-50 / CBL-SK10	18 มิล	3	10	0.-
DC-L561	LCB-50 / CBL-SK10	18 มิล	3	10	0.-

ราคา บาท / ชุด

DC-560 + RB13D12	LCB-50 / CBL-SK10	18 มิล	13	12	0.-
DC-561 + RB13D12	LCB-50 / CBL-SK10	18 มิล	13	12	0.-

มีดคัตเตอร์ด้ามอะลูมิเนียม (H)



ตัวด้ามทำจากอะลูมิเนียมปลอดสนิม พร้อมตัวล็อกเพื่อเพิ่มความมั่นใจในขณะใช้งาน

เบอร์	ใช้กับใบมีด	ขนาด ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
AC-H701S	LCB-65	25 mm	10	0.-

ปลอกใส่มีดคัตเตอร์ ทาจิม่า

ปลอกใส่มีด ทำจากพลาสติกเนื้อดี คุณภาพสูงพร้อมห่วงยางคล้องเข็มขัด
และมีสลักยึดตัวด้ามมีดไว้เพื่อความปลอดภัย และ ปุ่มคลายล็อก



เบอร์	ใช้กับมีด รุ่น	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
DC-LSFY	LC-560, LC-561, DCL-500	10	0.-
ราคา บาท / ชุด			
DC-LSFY + LC-560 / LC-561		1 ชุด	0.-
DC-LSFY + DCL-500		1 ชุด	0.-

**SAFETY
KNIFE**




เบอร์	ใช้กับ ใบมีด เบอร์	ขนาด ใบมีด	อะไหล่ ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
LC-959	CB-93H	18 มิล	-	10	0.-
CB-93H	อะไหล่ ใบมีด	18 มิล	-	10	0.-

****เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จตัวใบมีดจะเลื่อนเก็บเองอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย****

มีดตัดเตอร์ Quick Back มีดตัดเตอร์ 2 ระบบ



1. กดตัวเลื่อนข้าง
ไว้เมื่อต้องการใช้
2. ปลดมือจากตัวเลื่อน
เมื่อเลิกใช้ ตัวใบมีด
จะเลื่อนกลับเข้ามาเอง



พิเศษด้วย **ระบบสปริง** คืนกลับอัตโนมัติ เมื่อปล่อยมือ หรือเลิกใช้ เป็นระบบที่ทำ
ขึ้นเพื่อความปลอดภัย กันการลื่นเก็บใบมีดเข้าที่
ตัวด้ามทำจากเหล็กเนื้อดีหุ้มด้วยยางสังเคราะห์กันลื่น จับกระชับมือใช้กับใบมีด
ขนาดใหญ่มาตรฐาน 18 มิล เพื่องานตัดที่หนักกว่า ใช้ระบบตัวเลื่อนล็อกใบมีด
ปรับได้หลายตำแหน่ง มาพร้อมรูคล้องเชือกเพื่อความสะดวก และ **คลิ๊ป** ที่ด้าม
มีดเพื่องานเจาะร่อง หรือ ใช้เปิดจัดฝากระป๋อง พร้อมปลาย**ไขควง** ในชิ้นเดียวกัน



เบอร์	ใช้กับใบมีด	ขนาด ใบมีด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
DFC-569	CBL-SK10, LCB-50, LCB-50PN	18 mm	10	0.-

มีดตัดเตอร์หุ้มยางเพื่องานไฟฟ้า ตัวโครงด้ามทำจากโลหะหุ้มด้วยยางกันลื่นรอบตัว มีให้เลือก 2 ขนาด 18 มิล และ 22 มิล



เบอร์	ใช้กับใบมีด รุ่น	ขนาด ใบมีด	ราคา บาท / อัน
DKC-L590W	LCB-50	18 mm	0.-
DKC-J690W	LCB-62	22 mm	0.-

มีดตัดเตอร์ 2 มือ Double Hand Heavy Duty Knife













ตัวมีดออกแบบมาเฉพาะเพื่อการตัดชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากออกแบบมาให้ใช้ได้สอง
มือ เพื่อเพิ่มแรงกด ตัวด้ามหุ้มด้วยยางสังเคราะห์**Elastomer**ช่วยให้จับได้กระชับ
มือ มาพร้อมห่วงเพื่อการคล้องสาย สะดวกในการใส่กระเป๋าเครื่องมือคาดเอว
(ไม่มีบรรจุใบมีดในชุด)

เบอร์	ใช้กับใบมีด รุ่น	ขนาด ใบมีด	ราคา บาท / อัน
DC-690	LCB-62	22 mm	0.-

เบอร์	บรรจุ ใบ/หลอด	ขนาด ใบมีด	ราคา บาท / หลอด
LCB-62	10ใบ	22 mm	0.-

ใบมีดตัดเตอร์ (BLADE DISPENSER) SK-120



ITEM NO. เบอร์	ใช้กับ มีดตัดเตอร์ ทาจิม่า (รุ่น)	บรรจุ ใบ / หลอด	บรรจุ หลอด / กล่อง	บรรจุ กล่อง / ดึง	ราคา บาท / หลอด
LCB-10A	LC-101	20	10	10	0.-
LCB-30	LC-301,LC-302, LC-303,LC-305, LC-360	10	10	12	0.-
LCB-30NB		10	10	12	0.-
LCB-39	LC-390 หรือ LC-301,LC-302, LC-303,LC-305, LC-360	10	10	12	0.-
LCB-50	LC-500,LC-501, LC-520,LC-521, LC-560,LC-561, HS-E, HS-S, HS-M, LC-510	10	10	12	0.-
LCB-50NB		10	10	12	0.-
LCB-50PN	LC-500,LC-501, LC-520,LC-521, LC-560,LC-561 SCR-L200	10	10	12	0.-
CBL-SK10	LC-500,LC-501, LC-520,LC-521, LC-560,LC-561	10	20	10	0.-
LCB-62	LC-620, LC-640,LC-641	10	10	10	0.-
LCB-65	LC-650,LC-660, LC-661	10	10	10	0.-
LCB-65S	LC-650,LC-660, LC-661	10	10	5	0.-
LCB-70A	LC-701	5	10	10	0.-

กรรไกรตัดเทป ทาจิม่า




กรรไกรตัดเทป คุณภาพสูง ตัวใบมีด ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม เคลือบสารพิเศษ
ไม่ทิ้งคราบกาบบนใบมีด

เบอร์	ขนาด Scissor	ความหนา ของใบมีด	ราคา บาท / อัน
CLP-120	ความยาวใบมีด 38 มิล ความยาวทั้งด้าม 120 มิล	1.8 มิล	0.-
CLP-160	ความยาวใบมีด 66 มิล ความยาวทั้งด้าม 160 มิล	1.8 มิล	0.-
CPG-175	ความยาวใบมีด 50 มิล ความยาวทั้งด้าม 175 มิล น้ำหนัก 57 กรัม	1.8 มิล	0.-
CLP-210	ความยาวใบมีด 87 มิล ความยาวทั้งด้าม 210 มิล	2.3 มิล	0.-

SAFETY RULER

ไม้บรรทัด กันบาด ทาจิม่า

ผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปโดยเฉพาะ น้ำหนักเบา ไม่ยุบตัว มีคิลิปที่ออกแบบมา
เพื่อความปลอดภัยทำหน้าที่ป้องกันการบาดนิ้ว ด้านล่างมียางรองกันลื่นขณะ
ใช้งาน เพื่อความมั่นคง สามารถใช้เป็นตัวนำในการตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้า



เบอร์	สี	ความยาว	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
CTG-SL300	ดำ	30 ซม.	10	0.-
CTG-SL600	ดำ	60 ซม.	10	0.-
CTG-SL1000	ดำ	100 ซม.	10	0.-

กุญแจหกเหลี่ยมหัวบอล

(Hex Key Wrench Ball Type 9 Pcs / Set) Satin Finished
Superior Hardness HRC58 – HRC62



เบอร์	ขนาด	บรรจุ ชุด /กล่อง	ราคา บาท / ชุด
NS-B9	หัวบอล รุ่นมาตรฐาน 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มิล	6	0.-
NL-B9	หัวบอล รุ่นยาวพิเศษ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มิล	6	0.-

กุญแจหกเหลี่ยม

(Hex Key Wrench 9 pcs/set mm) Satin Finished
Superior Hardness HRC58 – HRC62



เบอร์	ขนาด	บรรจุ ชุด /กล่อง	ราคา บาท / ชุด
NS-C9	หัวหกเหลี่ยม รุ่นมาตรฐาน 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มิล	6	0.-
NL-C9	หัวหกเหลี่ยม รุ่นยาวพิเศษ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มิล	6	0.-

คีมปากแหลม สำหรับงานไฟฟ้า


LONG NOSE PLIERS



เบอร์	ขนาด	ความแข็งแรงของหัวคีม	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
SHP-L125	5 นิ้ว	HRC58 – HRC63	6	0.-

คีมตัดปากเฉียง สำหรับงานไฟฟ้า

DIAGONAL CUTTING PLIERS



เบอร์	ขนาด	ความแข็งแรงของหัวคีม	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
SHP-D160E	6 นิ้ว	HRC58 – HRC63	6	0.-

คีมปากแหลม ทาจิม่า



LONG NOSE PLIERS

เบอร์	ขนาด	ความแข็งแรงของหัวคีม	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
SHP-L8	8 นิ้ว	HRC58 – HRC63	6	0.-

คีมตัดสายไฟ ทาจิม่า



DIAGONAL CUTTING PLIERS

เบอร์	ขนาด	ความแข็งแรงของหัวคีม	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
SHP-D6	6 นิ้ว	HRC58 – HRC63	6	0.-
SHP-D7	7 นิ้ว	HRC58 – HRC63	6	0.-

คีมตัดสายไฟ ทาจิม่า



เบอร์	ขนาด	ความแข็งแรงของหัวคีม CR-V STEEL	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
SHP-D160	6 นิ้ว	HRC58 – HRC63	6	0.-

คีมล็อคปากตรง ทาจิม่า



LOCKING PLIERS

เบอร์	ขนาด	ความแข็งแรงของหัวคีม CR-V STEEL	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
SHD-J6	6 นิ้ว	HRC 58 – 63	6	0.-
SHD-Z10	10 นิ้ว	HRC58 – 63	6	0.-

ประแจจับท่อ

PIPE WRENCH



เบอร์	ความยาว	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
SHG-300	300 มิล - 12 นิ้ว	1	0.-
SHG-450	450 มิล - 18 นิ้ว	1	0.-
SHG-600	600 มิล - 24 นิ้ว	1	0.-
SHG-900	900 มิล - 36 นิ้ว	1	0.-

กรรไกรตัดเหล็กเส้น BOLT CUTTER



เบอร์	ความยาว	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
SHE-300	300 มิล - 12 นิ้ว	1	0.-
SHE-350	350 มิล - 14 นิ้ว	1	0.-
SHE-450	350 มิล - 18 นิ้ว	1	.-
SHE-600	600 มิล - 24 นิ้ว	1	0.-
SHE-750	750 มิล - 30 นิ้ว	1	0.-
SHE-900	900 มิล - 36 นิ้ว	1	0.-
SHE-1050	1050 มิล - 42 นิ้ว	1	0.-

ไขควง ปากแบน และ ไขควงแฉก ทาจิม่า THUNDER GOD SCREWDRIVERS

ผลิตจากเหล็ก Cr-Mo-V HRC52 - HRC56

ปลายหัวไขควงเป็นแม่เหล็ก เพื่อความสะดวกในการหยิบชิ้นงานเล็กๆ

ตัวด้ามหุ้มยางเกรดดี กันลื่น

สีเหลือง รุ่น ปากแบน สีแดง รุ่น ปากแฉก



เบอร์	 เบอร์	 มม	 มม	 มม	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
RJ45-75Y (-) ปากแบน	--	4.5 mm	75 mm	4.5 mm	12	0.-
RJ60-100Y (-) ปากแบน	--	6 mm	100 mm	6 mm	12	0.-
RJ60-150Y (-) ปากแบน	--	6 mm	150 mm	6 mm	12	0.-
RJ01-75R (+) ปากแฉก	# 1	--	75 mm	5 mm	12	0.-
RJ02-100R (+) ปากแฉก	# 2	--	100 mm	6 mm	12	0.-
RJ02-150R (+) ปากแฉก	# 2	--	150 mm	6 mm	12	0.-

กุญแจเลื่อน ทาจิม่า ADJUSTABLE WRENCHES



ผลิตจาก เหล็ก HIGH CARBON STEEL 45

Chorm Plated with American Style

เบอร์	ขนาด	บรรจุ อัน /กล่อง	ราคา บาท / อัน
TH-150	6 นิ้ว	6	0.-
TH-200	8 นิ้ว	6	0.-
TH-250	10 นิ้ว	6	0.-
TH-300	12 นิ้ว	6	0.-
TH-375	15 นิ้ว	1	0.-
TH-450	18 นิ้ว	1	0.-
TH-600	24 นิ้ว	1	0.-

ปืนยิงซิลิโคน
ขนาด 330 ซีซี



ปืนยิงซิลิโคนกระบอกยาวพิเศษ ใช้ระบบ Twin Thrust อันทรงพลัง
หยุดการไหลโดยอัตโนมัติ และ ค้ำจับหมุนได้รอบ 360 องศา
เพื่อความสะดวกในการทำงาน ในพื้นที่แคบ



ITEM NO. เบอร์	ความจุ	แรงอัด	บรรจุ อัน/ลัง	ราคา บาท / อัน
CNV-JUST	330 CC.	690 BAR 10000 PSI	6	0.-

กระบอกอัดจารบี ขนาด 400 ซีซี



Twin zinc-alloy air vents.



Heavy Duty Grease Gun 400 cc.

หัวอัดสายแข็งขนาด 1/8" มาพร้อมระบบไล่อากาศ และ ยางกันลื่น
ให้แรงดัน 690 BAR (10000 PSI)

ITEM NO. เบอร์	ความจุ	แรงอัด	บรรจุ อัน/ลัง	ราคา บาท / อัน
THY-400	400 CC.	690 BAR 10000 PSI	12	0.-

ระดับน้ำ อลูมิเนียม ทาจิม่า 9 นิ้ว



ระดับน้ำตอปิโด ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปชิ้นเดียว มีระดับน้ำ3หลอด วัดได้ทั้งแนวตรง
แนวอนและเฉียง45องศา พร้อมแม่เหล็ก2เม็ด พกพาสะดวก น้ำหนักเพียง190กรัม

เบอร์	ขนาด	จำนวน ระดับน้ำ/อัน	ราคา บาท / อัน
POK3-23	9 นิ้ว	3	0.-

เครื่องมือวัดระดับน้ำ ทาจิม่า
Slant



ระดับน้ำปรับองศาได้ มีสเกล 2 ระบบ สามารถวัดได้ทั้งตาม
แนวองศา และระดับความลาดเอียง

เบอร์	ลักษณะ	บรรจุ อัน / แผง	บรรจุ แผง / กล่อง	ราคา บาท / อัน
SLT-100	ธรรมดา	1	6	0.-
SLT-AL200M	กรอบ อลูมิเนียม มีแม่เหล็ก	1	6	0.-

ตลับเมตรพร้อมหน้าปัดองศา
และระดับน้ำ



ตลับเมตรที่มาพร้อมตัวบอกองศาและระดับน้ำ มีสเกลสองแบบเพื่อความสะดวก เนื้อเทป
สีขาวลดแสงสะท้อนขณะใช้กลางแจ้งมาพร้อมสายคล้องมือ พกพาสะดวก ตัวตลับมี
กลไกให้เปิดใช้เพื่อบอกระยะในตัวที่ 10 ซม. + กับระยะเทปที่ต้องการ

เบอร์	ขนาด เทป กว้าง	ความยาว เมตร	จำนวน ระดับน้ำ/อัน	ราคา บาท / อัน
SLL 19-55BL	19 มิล	5.5	4	0.-

เครื่องมือทำเครื่องหมาย ทาจิม่า
ปักเต้า รูนผงชอล์ก



ปักเต้า / เชือกตีแนวชนิดผงชอล์ก 5 เกียร์ ตัวเคสหล่อจากอลูมิเนียม
และมีประเก็นกันร้าว

เบอร์	หมายเหตุ	ขนาด เชือก	เชือกยาว	บรรจุ อัน / แผง	ราคา บาท / อัน
PL-CLHM	ไม่มีผง	1.0 มิล	25 ม.	1	0.-
PL-CLJM	มีวนกลับเอง 7 เมตร	1.0 มิล	10 ม.	1	0.-

Ink-Rite™ PS-SUM™



ปักเต้า / เชือกตีแนวชนิดหมึกน้ำ ใช้เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 มม.
ความยาวเชือก 20 เมตร สามารถถึงกลับได้เองที่ 10 เมตร

เบอร์	ขนาด เชือก	เชือกยาว (เมตร)	บรรจุ อัน / แผง	ราคา บาท / อัน
PS-SUM-R	0.6 มิล	20	1	0.-
PS-SUM-B	0.6 มิล	20	1	0.-

Ink-Rite™ PS-SUM™


PS-SUM21-B



ปักเต้า / เชือกตีแนวชนิดหมึกน้ำ ใช้เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 มม.
ความยาวเชือก 20 เมตร สามารถถึงกลับได้เองที่ 10 เมตร
มีสลักล็อกเพื่อหยุดเชือกขณะใช้งาน ปลายหัวรูปทรงแบนตาเลื่อนเพื่อช่วยต่อ
การเข้ามุมและมีสลักกันหมึกรั่วซึม ค้ำหมุนซ้ายขวาได้เพื่อความถนัด

เบอร์	ขนาด เชือก	เชือกยาว เมตร	บรรจุ อัน / แผง	ราคา บาท / อัน
PS-SUM21-B	0.6 มิล	21 ม.	1	0.-

เครื่องมือวางแนว ทาจิม่า ลวดดึง



เครื่องมือวางแนวลวดดึง และตั้งศูนย์แบบบอล-อิน-วัน ประกอบด้วย เชือก
แบบม้วนเก็บได้เอง และลวดดึงเสถียรเร็วขนาด 300 / 400 กรัม, 10 / 14 ออนซ์
มาพร้อมแถบแม่เหล็กในตัว เพื่อความสะดวกในการยึดติด

เบอร์	ขนาด	บรรจุ อัน / แผง	ราคา บาท / อัน
PCG3-B400 เหลือง	ขนาดเชือกหนา 1.2 มิล ตัวเคสหุ่นด้วยยาง สังเคราะห์ สามารถใช้ค้อนตอกเพื่อยึด ติดกับผนังเพื่อความมั่นคง ความยาวเชือก 4.5 เมตร น้ำหนักลูกตุ้มเหล็ก 400 กรัม	1	0.-
PCG3-B400B น้ำเงิน			
PCG3-B400R แดง			
PCG3-B400W ขาว			
QS-CATPB	ขนาดของเชือก 1.2 มิล ความยาวเชือก 4.5 เมตร พร้อมลวดดึงเสถียรเร็ว น้ำหนักลูกตุ้มเหล็ก 400 กรัม 14 ออนซ์	1	0.-
P300QB	ขนาดของเชือก 0.9 มิล ความยาวเชือก 3 เมตร น้ำหนักลูกตุ้มเหล็ก 300 กรัม	1	0.-



เชือกไนลอน โพลีเอสเตอร์



PCITOL



PCITOS

เบอร์	ขนาดเชือก	ความยาว	บรรจุ อัน / ก่อ่ง	ราคา บาท / อัน
PCITOL	1.2 มิล	15 เมตร	10	0.-
PCITOS	0.9 มิล	15 เมตร	10	0.-

Chalk-Rite® Replacement Line



อะไหล่เชือกไนลอน โพลีเอสเตอร์

เบอร์	ความ หนา / ยาว	ราคา บาท / อัน
PLITOL	1.0 มิล 30 เมตร	0.-

Ink-Rite™ Snap Line™

อะไหล่ เชือกไนลอน



อะไหล่เชือกไนลอนดัก / โพลีเอสเตอร์ดักคุณภาพสูง สำหรับปักเต้า ชนิดน้ำ
มีให้เลือกทั้งรุ่นหนา 0.8 มม. และ ชนิดบาง 0.6 มม.

เบอร์	ชนิด	ความยาว	บรรจุ อัน / ก่อ่ง	ราคา บาท / อัน
PSITOS	บาง 0.6 มิล	40 เมตร	10	0.-

ผงชอล์ก

Micro Chalk



เบอร์	ผงชอล์ก	ปริมาตร บรรจุ	บรรจุ ขวด / ก่อ่ง	ราคา บาท / ขวด
PLC2B300	น้ำเงิน	300 ก.	6	0.-
PLC2R300	แดง	300 ก.	6	0.-
PLC2W300	ขาว	300 ก.	6	0.-
PLC2Y300	เหลือง	300 ก.	6	0.-
PLC3BK300	ดำ	300 ก.	6	0.-

Ink-Rite™ Quick Dry Ink™



น้ำหมึก สำหรับปักเต้า

หมึกสำหรับปักเต้า ชนิดน้ำ ออกแบบมาเพื่อทำเครื่องหมายอย่างถาวร
บนพื้นผิวที่แห้ง ปากกระบอกยื่นออกเพื่อง่ายและสะดวกในการเติมหมึก

เบอร์	สีหมึก	ปริมาตร บรรจุ	บรรจุ ขวด / ก่อ่ง	ราคา บาท / ขวด
PSB2-180	ดำ	180 ซีซี	12	0.-
PSA2-180	น้ำเงิน	180 ซีซี	12	0.-

มีดขูดลอก ทาจิมา

Scrape-Rite™

มีดสำหรับขูดลอกคราบขาว คราบน้ำ
ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นกระจก
กระเบื้อง ฯลฯ สามารถใช้ร่วมกับฉนวนเพื่องานเซาะเหลี่ยม
มาพร้อมยางครอบใบมีดเพื่อความปลอดภัย



เบอร์ ขนาดความยาว	ใช้กับใบมีด ใบเรียบ รูน	ขนาด ใบมีด (มิล)	ราคา บาท / อัน
SCR-L200	LCB-50PN ใบเรียบ	18 mm	0.-
SCR-L300	LCB-50PN ใบเรียบ	18 mm	0.-
SCR-L600	LCB-50PN ใบเรียบ	18 mm	0.-
SCR-H1200	LCB-65S ใบเรียบ	25 mm	0.-

เกียงสแตนเลส

Scrape-Rite Solid Core

叩ける!! 割れない!! 貫通型のステンレスヘッド

ステンヘッドスクレーパー

スクレーパーの新シリーズ登場 (6種)
グリップヘッドから刃先まで、ステンレスブレードが貫通しています。
ヘッドを叩くその力が的確にブレードに伝わり、
パワフルでスピーディな作業ができます。




叩きやすく丈夫な
大型ステンレスヘッド
確実にハンマーで叩くため
に肉厚で打面が広いヘッド
を設けました。



ใบเกียงที่ขึ้นรูปจาก Stainless Steel ขึ้นเดียว หุ้มด้วยยางกันลื่น
อย่างดี ส่วนปลายหุ้มด้วยสแตนเลส สามารถใช้ค้อนตอกได้

เบอร์	รูน	ความกว้าง	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
SCR-C50	มาตรฐาน	50 มิล	12	0.-
SCR-C75	มาตรฐาน	75 มิล	12	0.-
SCR-N70	หางปลา	70 มิล	12	0.-
SCR-N95	หางปลา	95 มิล	12	0.-

เลื่อยอเนกประสงค์พับได้ G-SAW




สำหรับงานไม้ งานช่างฝีมือ ตัวใบพับเก็บได้ด้วยปุ่มล็อก และขอเกี่ยว
เพื่อความสะดวก และ ความปลอดภัย

เบอร์	ขนาดใบมีด	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
GK-G210	หนา 0.7mm ยาว 210mm	6	0.-
GKB-G210 ใบอะไหล่		24	0.-
GK-G240	หนา 0.7mm ยาว 240mm	6	0.-
GKB-G240 ใบอะไหล่		24	0.-

เลื่อยอเนกประสงค์ ชนิดดึง

Japan Pull™



สำหรับงานไม้ งานช่างฝีมือ ตัวใบเลื่อยมีอะไหล่เปลี่ยนได้ ใบเลื่อยผลิตจากเหล็ก
SK-95 คุณภาพสูง ประกอบด้วยฟันตัด 3 ชุดผ่านการอบและชุบแข็ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตัด



JAPAN PULL™

เลื่อยชนิดดึงที่ทำงานได้อย่างแม่นยำ ตัดได้เร็วกว่า เชือก และขอแรงน้อยกว่า
Precision Pull-Stroke Saws That Cut Cleaner, Faster And With Less Effort.




GNB 300	④ Standard Cut ⑤ Coarse Standard ⑥ Standard ⑦ Taglio Standard	2.15mm	13 TPI	0.7mm (1.15mm)	★	★★	★★★	★★★★
GNB 265	④ Fine Cut ⑤ Coarse Fine ⑥ Corte Preciso ⑦ Felt ⑧ Taglio Fine	1.75mm	16 TPI	0.6mm (0.9mm)	★★	★★★	★★★★	★★★★★

เบอร์	ความยาว ของใบเลื่อย	ความกว้าง ของฟันเลื่อย	จำนวน ฟันเลื่อย / นิ้ว	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
JPR265D	265 มิล	1.75 มิล	16 TPI	6	0.-
GNB-265	อะไหล่ใบเลื่อย				0.-
JPR300	300 มิล	2.15 มิล	13 TPI	6	0.-
GNB-300	อะไหล่ใบเลื่อย				0.-


เลื่อยสำหรับตัดท่อพลาสติก พีวีซี

Smart Saw™ Plastic Smart Saw™ Plastic Blade



เบอร์	ขนาดใบมีด	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
N-S150P	หนา 0.6mm ยาว 150mm	12	0.-
NK-S150P ใบอะไหล่		24	0.-
N-S240P	หนา 0.6mm ยาว 240mm	12	0.-
NK-S240P ใบอะไหล่		24	0.-

โครงเลื่อยตัดเหล็ก



โครงเลื่อยตัดเหล็ก ขยายได้ถึง 300 มิล



เบอร์	ลักษณะ	บรรจุ อัน / ห่อ	บรรจุ ห่อ / กล่อง	ราคา บาท / อัน
JTA-300	ด้ามปืน	1	10	0.-

ใบเลื่อยตัดเหล็ก



เบอร์	ฟันเลื่อย	บรรจุ ใบ / หลอด	บรรจุ ใบ / กล่อง	ราคา บาท / ใบ
JT-B18	18-TPI	10	100	0.-
JT-B24	24-TPI	10	100	0.-
JT-B32	32-TPI	10	100	0.-

GT-SAW เลื่อยงานฝีมือ



สำหรับงานไม้ งานช่างฝีมือ ตัวใบเลื่อยมีอะไหล่เปลี่ยนได้ เหมาะสำหรับงานเลื่อยไม้บด
ชำ ตัวใบเลื่อยสามารถดัดโค้งได้ มีความยืดหยุ่น ฟันเลื่อยมีความละเอียดสูงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการตัด และ ไม่ทำให้เนื้อไม้แตก

เบอร์	คมเลื่อยยาว	ราคา บาท / อัน
N-G165FS	165 มิล	0.-

Cable Scissor กรรไกรตัดสายเคเบิล



DK-BB50

กรรไกรตัดสายเคเบิลอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับตัดสายไฟ VC/VCT

- ใบมีดผลิตจากเหล็กคาร์บอน ชุบแข็งอย่างดี
- ตัวใบมีดมีรอยหยักเพื่อจับและตัดสายเคเบิลชนิดกลมโดยไม่ลื่นหลุด
- สามารถใช้ตัดโครงผ้า ที่บาร์หรือ M-Bar หนา 0.5 มิล
- ส่วนนอกของใบมีดสามารถใช้คว้านรู
- มีสปริงในตัวช่วยผ่อนแรง มาพร้อมสลักล็อกใบมีดเพื่อความปลอดภัย
- ห่วงคล้องเชือกกันหล่น



เบอร์	ราคา บาท / อัน
DK-BB50	0.-



DK-MC40

กรรไกรปลดสายเคเบิล เหมาะสำหรับบสายไฟ VC / VCT

- ตัวใบมีดผลิตจากเหล็กคาร์บอน ชุบแข็งอย่างดี
- มีสปริงในตัวช่วยผ่อนแรง มาพร้อมสลักล็อกใบมีดเพื่อความปลอดภัย
- ห่วงคล้องเชือกกันหล่น



เบอร์	ราคา บาท / อัน
DK-MC40	0.-



เหล็กคูดเกียร์ 2ขา Two Jaws Pullers



เบอร์	ขนาด	ราคา บาท / อัน
ULT-100	4"	0.-
ULT-150	6"	0.-
ULT-200	8"	0.-

เหล็กคูดเกียร์ 3ขา Three Jaws Pullers



เบอร์	ขนาด	ราคา บาท / อัน
ULS-100	4"	0.-
ULS-200	8"	0.-

ชุดบ็อก ทาจิม่า 24 ชิ้น 24PCS SOCKET SET



เบอร์	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ ชุด / กล่อง	ราคา บาท / ชุด
TS-24	CR-V Steel - ลูกบ็อก 1/2 นิ้ว 12 เหลี่ยม 18 ชิ้น 8,10,11,12,13,14,15,16,17,19, 20,21,22,23,24,27,30, 32 มม. - อุปกรณ์เสริมขนาด 1/2 นิ้ว 6 ชิ้น ด้ามต่อ 2 ชิ้น ขนาด 5 และ 10 นิ้ว ขั้วต่ออ่อน 1 ชิ้น ด้ามบ็อก 1 ชิ้น ด้ามเลื่อนตัวที่ 1 ชิ้น ด้ามฟรี 1 ชิ้น ขนาด 10 นิ้ว	1	0.-

ข้อต่อบ็อก Extension Adaptors



เบอร์	ขนาด	ความยาว	ราคา บาท / อัน
TU-J5	1/2"	5 นิ้ว	0.-

ด้ามบ็อก Break Bars




เบอร์	ขนาด	ความยาว	ราคา บาท / อัน
TU-JF18	1/2"	18 นิ้ว	0.-

ด้ามฟรีชนิดปลดเร็ว Quick Release Ratchet Handles



เบอร์	ขนาด	ราคา บาท / อัน
TU-K72	1/2"	0.-

ลูกบ็อกซ์หัว 12 เหลี่ยม (มิล) Bihexagonal Sockets



เบอร์	ขนาด รู	ขนาด	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ราคา บาท / ลูก
TU-A8	1/2"	8	14	14.5	38	0.-
TU-A9		9	14	14.5	38	0.-
TU-A10		10	14	15.5	38	0.-
TU-A11		11	14	16.5	38	0.-
TU-A12		12	14	18.0	38	0.-
TU-A13		13	14	19.0	38	0.-
TU-A14		14	14	20.5	38	0.-
TU-A15		15	14	21.0	38	0.-
TU-A16		16	14	21.0	38	0.-
TU-A17		17	14	22.0	38	0.-
TU-A18		18	14	23.0	38	0.-
TU-A19		19	18	23.5	38	0.-
TU-A20		20	18	24.0	38	0.-
TU-A21		21	18	25.0	38	0.-
TU-A22		22	19	26.0	38	0.-
TU-A23		23	19	27.0	38	0.-
TU-A24		24	20	28.0	38	0.-
TU-A25		25	20	29.0	38	0.-
TU-A26		26	20	29.0	38	0.-
TU-A27		27	21	30.0	42	0.-
TU-A28		28	21	32.0	42	0.-
TU-A29		29	22	32.0	42	0.-
TU-A30		30	22	34.0	42	0.-
TU-A32		32	23	36.0	42	0.-

ลูกบ็อกซ์หัว 6 เหลี่ยม (มิล) Hexagonal Sockets



เบอร์	ขนาด รู	ขนาด	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ราคา บาท /ลูก
TU-B8	1/2"	8	14	14.5	38	0.-
TU-B9		9	14	14.5	38	0.-
TU-B10		10	14	15.5	38	0.-
TU-B11		11	14	16.5	38	0.-
TU-B12		12	14	18.0	38	0.-
TU-B13		13	14	19.0	38	0.-
TU-B14		14	14	20.5	38	0.-
TU-B15		15	14	21.0	38	0.-
TU-B16		16	14	21.0	38	0.-
TU-B17		17	14	22.0	38	0.-
TU-B18		18	14	23.0	38	0.-
TU-B19		19	18	23.5	38	0.-
TU-B20		20	18	24.0	38	0.-
TU-B21		21	18	25.0	38	0.-
TU-B22		22	19	26.0	38	0.-
TU-B23		23	19	27.0	38	0.-
TU-B24		24	20	28.0	38	0.-
TU-B25		25	20	29.0	38	0.-
TU-B26		26	20	29.0	38	0.-
TU-B27		27	21	30.0	42	0.-
TU-B28		28	21	32.0	42	0.-
TU-B29		29	22	32.0	42	0.-
TU-B30		30	22	34.0	42	0.-
TU-B32		32	23	36.0	42	0.-

HI LOCK ตลับเมตร เทปโลหะ MEASURING TAPES

ตลับเมตรสายโลหะ ชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ พิมพ์ 2 หน้า

ด้านหน้า-เนื้อเทปเหลือง หน่วยแบบมิลและฟุต ด้านหลัง-เนื้อเทปสีขาว หน่วยมิลเท่านั้น



เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / ก่อ่ง	ราคา บาท / อัน
H5P75DUL	25 mm	7.5 m	6	0.-

MEASURING TAPES

ตลับเมตรสายโลหะ ชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ หน่วยเป็นเมตร พิมพ์ 2 หน้า

เนื้อเทปสีขาวป้องกันแสงสะท้อน เคลือบด้วยเรซินกันการเลือนหาย

ตัวเคสผลิตจากพลาสติกอคริลิกเนื้อดี พร้อมคลิปหนีบเข็มขัด และสายคล้องมือ



เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / ก่อ่ง	ราคา บาท / อัน
L13-20BL	13 mm	2.0 m	6	0.-
L16-35BL	16 mm	3.5 m	6	0.-
L16-55BL	16 mm	5.5 m	6	0.-
L19-35BL	19 mm	3.5 m	6	0.-
L19-55BL	19 mm	5.5 m	6	0.-
L19-75BL	19 mm	7.5 m	6	0.-
L25-55BL	25 mm	5.5 m	4	0.-
L25-75BL	25 mm	5.5 m	4	0.-
L25-100BL	25 mm	10.0 m	4	0.-



MEASURING TAPES G-LOCK

ตลับเมตรสายโลหะ ชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ หน่วยเป็นเมตร พิมพ์ 1 หน้า

เนื้อเทปสีขาวป้องกันแสงสะท้อน เคลือบด้วยเรซินกันการเลือนหาย

ตัวเคสผลิตจากพลาสติกอคริลิกเนื้อดี หุ้มยางกันกระแทก แข็งแรงทนทาน



เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	ราคา บาท / อัน
GL13-20BL	13 mm	2.0 m	0.-
GL16-35BL	16 mm	3.5 m	0.-
GL19-55BL	19 mm	5.5 m	0.-
GL22-55BL	22 mm	5.5 m	0.-
GL25-55BL	25 mm	5.5 m	0.-
GL25-75BL	25 mm	7.5 m	0.-
GL25-100BL	25 mm	10 m	0.-



เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	ราคา บาท / อัน
SFGL25-55BL	25 mm	5.5 m	0.-
SFGL25-75BL	25 mm	7.5 m	0.-
GLM25-55BL แม่เหล็ก	25 mm	5.5 m	0.-
SFGLM25-55BL แม่เหล็ก	25 mm	5.5 m	0.-
SFGLM25-75BL แม่เหล็ก	25 mm	7.5 m	0.-

พิเศษ มาพร้อมกับด้ามจับสำหรับคล้องกับสายเข็มขัด มีปุ่มปลดล็อก เพื่อป้องกันการตกหล่นขณะเคลื่อนไหว เหมาะกับงานที่ต้องปีนขึ้นที่สูง



ด้ามเมตรสายโลหะ ชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ หน่วยเป็นเมตร **พิมพ์ 2 หน้า**

เนื้อเทปสีขาวป้องกันแสงสะท้อน เคลือบด้วยเรซินกันการเลือนหาย

ตัวเคสผลิตจากพลาสติกอคริลิกเนื้อดี พร้อมคลิปหนีบเข็มขัด และสายคล้องมือ

เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / ก่อ่ง	ราคา บาท / อัน
SFL19-55BL	19 mm	5.5 m	4	0.-
SFL22-55BL	22 mm	5.5 m	4	0.-

MEASURING TAPES

Zigma Stop



ด้ามเมตรสายโลหะ ชนิด**หยุดเองอัตโนมัติ** หน่วยเป็นเมตร ปลายหมุดมีแม่เหล็ก

เนื้อเทปกว้าง 25 มิล สีขาวป้องกันแสงสะท้อน เคลือบด้วยเรซินกันการเลือนหาย

เคสผลิตจากพลาสติกอคริลิกเนื้อดี พร้อมสายคล้องมือและด้ามล็อกคล้องเข็มขัดกันตกหล่น

เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / ก่อ่ง	ราคา บาท / อัน
SFSSM2555	25 มิล	5.5	4	0.-

MEASURING TAPES

ANZEN-SEFU POCKET TAPE



ด้ามเมตรสายโลหะ ชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ หน่วยเป็นเมตร **พิมพ์ 2 หน้า** เทปสีขาว
ป้องกันแสงสะท้อน เคลือบด้วยเรซินกันการเลือนหาย ตัวเคสเป็นพลาสติกอคริลิกเนื้อดี
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันกระแทก หัวเกี่ยวสายเทปมีแม่เหล็กเพื่อยึดติดกับผนัง ช่วยให้ง่ายขึ้นมาก
มั่นใจและปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้น ด้วยด้ามจับติดกับสายเข็มขัด พร้อมตัวปลดล็อกเพื่อทำให้
การหยิบใช้งานคล่องตัว และ ปลอดภัยกว่าด้วย สายเคเบิล ที่ยึดติดระหว่างด้ามเมตรและตัว
คล้องเข็มขัด ป้องกันการตกหล่นจากที่สูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ด้านล่าง

เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / ก่อ่ง	ราคา บาท / อัน
CAZ4M25-55	25 mm	5.5 m	4	0.-
CAZ4M25-75	25 mm	7.5 m	4	0.-



***ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มี SF และรุ่นANZEN**

SF-BHLD	อะไหล่ด้ามคล้องเข็มขัด พร้อมห่วง	0.-
---------	----------------------------------	-----

MEASURING TAPES G-LOCK

ดัดแปลงสายโลหะ ชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ หน่วยเป็นเมตร **พิมพ์ 2 หน้า**
เนื้อเทปสีขาวป้องกันแสงสะท้อน เคลือบด้วยเรซินกันการเลือนหาย
ตัวเคสผลิตจากพลาสติกอคริลิกเนื้อดี หุ้มยางกันกระแทก แข็งแรงทนทาน
มาพร้อมคลิปหนีบสายเข็มขัด และสายคล้องมือ

เนื้อเทปทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (**SUS420J2**) สปริงทำจากสแตนเลส



เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / ก่อ่ง	ราคา บาท / อัน
GSL19-55BL	19 mm	5.5 m	4	0.-
GSL22-55BL	22 mm	5.5 m	4	0.-
GSL25-55BL	25 mm	5.5 m	4	0.-
GSL25-75BL	25 mm	7.5 m	4	0.-

MEASURING TAPES G-LOCK G3

ดัดแปลงสายโลหะ ชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ หน่วยเป็นเมตร **พิมพ์ 2 หน้า**
เนื้อเทปสีขาวป้องกันแสงสะท้อน เคลือบด้วยเรซินกันการเลือนหาย
ตัวเคสผลิตจากพลาสติก**ABS**เนื้อดี หุ้มยางกันกระแทก แข็งแรงทนทาน
มาพร้อมคลิปหนีบสายเข็มขัด และสายคล้องมือ



เบอร์	ความ กว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / ก่อ่ง	ราคา บาท / อัน
G3GL19-55BL	19 mm	5.5 m	4	
GSGL25-55BL	25 mm	5.5 m	4	
GSGL25-75BL	25 mm	7.5 m	4	

MEASURING TAPES MY-CONVEY

ดัดแปลงสายโลหะ ชนิดหยุดเองอัตโนมัติ หน่วยเป็นเมตร
เนื้อเทปกว้าง 13 มม สีขาวป้องกันแสงสะท้อน เคลือบด้วยเรซินกันการเลือนหาย
ตัวเคสผลิตจากพลาสติกอคริลิกเนื้อดี มาพร้อมสายคล้องมือ



เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / ก่อ่ง	ราคา บาท / อัน
NMY-20BL	13 mm	2.0 m	6	0.-
NMY-35BL	13 mm	3.5 m	6	0.-
NMY-55BL	13 mm	5.5 m	6	0.-

ตลับเทปวัดที่ เนื้อเทปใยแก้ว
FIBERGLASS TAPES
SYMRON-S



เทปวัดที่เนื้อเทปใยแก้ว กว้าง 13 มิล พิมพ์ 2 หน้า ม้วนเก็บได้ด้านเนื้อเทปสีขาว
หน่วยวัดเมตริก บอกระยะทุกๆ 2 มิล ด้านหลังเทปสีเหลือง
หน่วยวัดเมตริก บอกระยะทุกๆ 5 มิล

เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
SYS10M	13 mm	10 m	1	0.-

ตลับเทปวัดที่ สายใยแก้ว



(Closed-Reel Iron Tape Measures with Protective PVC Tape Coating)
เทปวัดที่ สายโลหะ เนื้อเทปสีขาว พิมพ์หน้าเดียว หน่วยวัดเป็นเมตริก
หมุนเก็บได้และมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่องานวัดระยะไกล

เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
EPK-10BL	10 mm	10 m	1	0.-
EPK-20BL	10 mm	20 m	1	0.-
EPK-30BL	10 mm	30 m	1	0.-

ตลับเทปวัดที่ เนื้อเทปใยแก้ว
FIBERGLASS TAPES
SYMRON-S



เทปวัดที่เนื้อเทปใยแก้ว กว้าง 13 มิล พิมพ์ 2 หน้า ม้วนเก็บได้ด้านเนื้อเทปสีขาว
หน่วยวัดเมตริก บอกระยะทุกๆ 2 มิล ด้านหลังเทปสีเหลือง
หน่วยวัดเมตริก บอกระยะทุกๆ 5 มิล

เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
YNS-10BL	13 mm	10 m	1	0.-
YNS-20BL	13 mm	20 m	1	0.-
YNS-30BL	13 mm	30 m	1	0.-
YNS-50	13 mm	50 m	1	0.-



ตลับเทปวัดที่ เนื้อเทปใยแก้ว

FIBERGLASS TAPES
SYMRON-R



เทปวัดที่เนื้อเทปใยแก้ว กว้าง 13 มิล หมุนเก็บได้ พิมพ์ 2 หน้า
ด้านหน้าเนื้อเทปสีขาว หน่วยวัดเมตริก บอกระยะทุกๆ 2 มิล
ด้านหลังเนื้อเทปสีเหลือง หน่วยวัดเมตริก บอกระยะทุกๆ 5 มิล

เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
YSR30M	13 mm	30 m	1	0.-
YSR50M	13 mm	50 m	1	0.-
YSR100M	13 mm	100 m	1	0.-

ตลับเทปวัดที่ เนื้อเทปโลหะ Engineer Ten™



ETN-100 ตัวเครื่องทำจากโลหะ มาพร้อมสายสะพาย

เทปวัดที่ สายโลหะ เนื้อเทปสีขาว พิมพ์หน้าเดียว หน่วยวัดเป็นเมตร
หมุนเก็บได้และมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่องานวัดระยะไกล

เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ตัวเรือน	ความยาว เมตร	ราคา บาท / อัน
HTN-20	13 mm	ABS	20 m	0.-
HTN-30	13 mm	ABS	30 m	0.-
HTN-50	13 mm	ABS	50 m	0.-
ETN-100	13 mm	METAL	100 m	

Engineer Super Fast Winding



เทปวัดที่สายโลหะแบบม้วนกลับเร็ว ด้วยกลไกพิเศษภายในตัวตลับ
ที่ช่วยให้ม้วนกลับเร็วขึ้น 3 เท่า เทปกว้าง 10 มม สีขาวป้องกันแสง
สะท้อนและเคลือบด้วยเรซินป้องกันหน้าเทป หน่วยวัดบอกระยะ
ทุกๆ 1 เมตร ตัวตลับผลิตจาก **ABS** เนื้อดีพร้อมด้ามจับยางกันลื่น

เบอร์	ความกว้าง เนื้อเทป	ความยาว เมตร	ราคา บาท / อัน
HSP3-50	10 mm	50 m	0.-

Self Adhesive Measuring Tape เทปวัดระยะ ชนิดเปลี่ยน



สายวัดชนิดเปลี่ยน **มีกาวในตัว** เหมาะสำหรับงานช่างทั่วไปใช้สำหรับติด
โต๊ะ หรือ เครื่องจักร หรือ โต๊ะทำงานเพื่อความสะดวกในการใช้วัดงานเป็น
ประจำ

เบอร์	ความยาว	บรรจุ อัน / กล่อง	ราคา บาท / อัน
PIT-10BL	1 เมตร	13	0.-
PIT-20BL	2 เมตร	13	0.-
PIT-50BL	5 เมตร	13	0.-

PHOTOGRAPH TAPE

เทปวัดระยะ ชนิดเปลี่ยนเพื่อการบันทึกภาพ





ผลิตจากพีวีซีเนื้อดี ความกว้าง 6 ซม. บอกระยะทุกๆ 20 ซม
ด้วยแถบสี ขาว สลับแดง เพื่อช่วยต่อการมองเห็น ใช้สำหรับ
บันทึกภาพ บอกระยะเพื่อการส่งมอบงาน


เบอร์	สี	ความยาว	ราคา บาท / อัน
SYR-02P	ขาวแดง	2 เมตร	0.-

LED HEAD LIGHT

ไฟฉายคาดหัว พร้อมสายรัดหมวกนิรภัย



FL1 STANDARD	MODE 1	MODE 2	MODE 3
	500 LUMENS	250 LUMENS	50 LUMENS
	8h	12h	21h
	95m		



เบอร์	สีกรอบ	ความสว่าง 3 ระดับ	ราคา บาท / อัน
LE-E501D *HYBRID* Rechargeable	ทอง	1) 50 lm 2) 250 lm 3) 500 lm	0.-

แบตเตอรี่ที่ใช้: แบตเตอรี่ AA 3 ก้อน (พร้อมถ่านชาร์ทรวมในชุด)

FL1 STANDARD	MODE 1	MODE 2	MODE 3
	350 LUMENS	150 LUMENS	15 LUMENS
	9h	20h	65h
	109m		



เบอร์	สีกรอบ	ความสว่าง 3 ระดับ	ราคา บาท / อัน
LE-F351D-G	ทอง	1) 15 lm 2) 150 lm 3) 350 lm	0.-
LE-F351D-S	เงิน		0.-
LE-F351D-GA	ดำ		0.-

แบตเตอรี่ที่ใช้: แบตเตอรี่ AA 3 ก้อน (ไม่รวมในชุด)

FL1 STANDARD	MODE 1	MODE 2	MODE 3
	280 LUMENS	100 LUMENS	15 LUMENS
	10h	25h	65h
	96m		



เบอร์	สีกรอบ	ความสว่าง 3 ระดับ	ราคา บาท / อัน
LE-F281D-W	ขาว	1) 15 lm 2) 100 lm 3) 280 lm	0.-
LE-F281D-GR	เทา		0.-
LE-F281D-Y	เหลือง		0.-

แบตเตอรี่ที่ใช้: แบตเตอรี่ AA 3 ก้อน (ไม่รวมในชุด)

TOYO PEN HOLDER

ที่หนีบปากกา คาดหมวกนิรภัย โดย

ใช้สำหรับหนีบปากกา ดินสอเพื่อความสะดวก

ใช้ได้กับหมวกนิรภัยรุ่นที่ไม่มีขอบหรือปีกที่ขอบหมวก



เบอร์	ราคา บาท / อัน
73-S	0.-

